

# Seltene Vogelarten in Niedersachsen und Bremen – 3. Bericht der Avifaunistischen Kommission Niedersachsen und Bremen (AKN)

**Axel Degen, Daniela Gruber, Detlef Gruber, Gerd-Michael Heinze und Gerd Rotzoll**

DEGEN, A., DA. GRUBER, DE. GRUBER, G.-M. HEINZE & G. ROTZOLL (2011): Seltene Vogelarten in Niedersachsen und Bremen – 3. Bericht der Avifaunistischen Kommission Niedersachsen und Bremen (AKN). Vogelkd. Ber. Niedersachs. 42: 133-144.

Dieser dritte Bericht der Avifaunistischen Kommission Niedersachsen und Bremen (AKN) umfasst 248 Meldungen von 45 Arten. 19 Meldungen wurden nicht anerkannt, entsprechend 8 % der Meldungen.

Korrespondenzadresse: A. D., Elsa-Brandström-Str.4, D-49076 Osnabrück, axel.degen@t-online.de

## Einleitung

Die Avifaunistische Kommission Niedersachsen (AKN) legt hiermit ihren dritten Bericht über die der AKN zu meldenden Vogelarten seit ihrer Gründung im Februar 2000 vor.

Aufgelistet werden alle Meldungen, die von der Kommission bis Anfang 2011 bearbeitet wurden. Die AKN hat seit dem Erscheinen des zweiten Berichts (s. DEGEN et al. 2009) 248 Einzelmeldungen von 45 Arten erhalten, die auf der Meldeliste der AKN stehen und in der vorliegenden Zusammenstellung berücksichtigt werden.

Meldungen, die bis 31.12.2010 bei der ehemaligen Deutschen Seltenheitenkommission (DSK) eingereicht wurden, konnten hier leider nicht berücksichtigt werden, da seit 2003 keine Meldebögen von der DSK an die AKN weitergeleitet wurden. Meldungen von Arten der nationalen Meldeliste wurden an die DSK und seit 01.01.2011 an die neue, dem DDA angegliederten Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) weitergeleitet.

Im vorliegenden dritten Bericht werden mehrmals dokumentierte Nachweise und denselben Ort betreffende Datenreihen zusammengefasst, wenn es keine längeren Unterbrechungen gab. Ferner

wurden 19 Meldungen abgelehnt. Die abgelehnten Meldungen werden am Ende des Berichts ohne Nennung des Melders aufgelistet. Im Ergebnis wurden etwa 92 % aller Meldungen von der AKN anerkannt.

Alle Beobachtungen wurden sorgfältig auf ihre wissenschaftliche und artdiagnostische Dokumentation hin geprüft und bewertet. Meldungen wurden anerkannt, wenn die Beschreibung der Beobachtungsumstände und der festgestellten arttypischen Merkmale nachvollziehbar waren, bei schwer zu bestimmenden Arten eine kritische Diskussion der Verwechslungsmöglichkeiten mit ähnlichen Arten erfolgte und/oder eindeutige Fotobelege, Filmaufnahmen oder Audioaufzeichnungen eingereicht wurden. Meldungen wurden hingegen abgelehnt, wenn die Dokumentation fehlte, die Erläuterungen unzureichend oder widersprüchlich waren oder Restzweifel des Beobachters nicht ausgeräumt werden konnten.

## Aufruf zur Mitarbeit

Die AKN bittet um die direkte Zusendung aller Niedersachsen und Bremen betreffenden Beobachtungen. Die Meldungen leisten einen wertvollen Beitrag für die Avifaunistik Niedersachsens, die ornithologische Forschung und den Vogelschutz. Die

Dokumentation aller Beobachtungen soll auf dem aktuell gültigen Meldeformular der Deutschen Selteneitenkommission erfolgen. Die Niedersächsische Ornithologische Vereinigung stellt dieses Formular, versehen mit dem Logo der NOV, dem Schriftzug "Avifaunistische Kommission Niedersachsen" und der Adresse des Koordinators zur Verfügung. Für Internetnutzer stehen der Meldebogen als digital ausfüllbares pdf-Formular sowie die Liste der zu dokumentierenden Arten auf der Homepage der Niedersächsischen Ornithologischen Vereinigung unter [www.ornithologie-niedersachsen.de](http://www.ornithologie-niedersachsen.de) zum Download bereit. Neben den in dieser Liste aufgeführten Arten werden auch phänologische Extremdaten gesammelt.

Grundsätzlich werden alle Beobachtungen seltener Vogelarten in Niedersachsen und Bremen seit dem 01.01.1999 gesammelt. Aber auch ältere Beobachtungen sollten ebenfalls der AKN gemeldet werden, sofern sie noch nicht bei der ehemaligen DSK bzw. ab 01.01.2011 bei der neuen Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) eingereicht wurden.

Die Qualität und Vollständigkeit der Dokumentationen auf den eingereichten Meldebögen ist überwiegend gut. Bitte beachten Sie die angegebenen Stichpunkte auf der Rückseite des Meldebogens. So gehen Sie sicher, dass keine wichtigen Artkennzeichen vergessen werden. Ausführliche Beschreibungen der Beobachtungsumstände sind im Einzelfall sicher notwendig, der inhaltliche Schwerpunkt der Dokumentation muss aber auf den tatsächlich erkannten Artmerkmalen liegen, da diese allein die Bewertungsgrundlage bilden. Meldungen, deren Bestimmung allein auf dem arttypischen Ruf oder Gesang beruhen, sind in jedem Fall mit einer eigenständigen Beschreibung der Lautäußerung zu versehen. Meldungen, die lediglich Angaben auf der Vorderseite des Meldebogens enthalten, können nicht anerkannt werden.

Sehr zu begrüßen ist das Bestreben vieler Melder, ihre Nachweise durch Fotos zu belegen und weitere Beobachter zu verständigen und einzubeziehen. Bei handschriftlich erstellten Dokumentationen ist immer auf die Lesbarkeit zu achten.

Über den Bearbeitungsstand der eingereichten Meldungen kann gerne beim Koordinator der AKN

Auskunft eingeholt werden. Auf Anfrage kann im Einzelfall auch auf Daten zurückgegriffen werden, die noch nicht in einem der AKN-Berichte veröffentlicht wurden.

### **Änderungen der Meldeliste und der Zusammensetzung**

Ab dem 01.01.2007 wurden Silberreihler und Nilgans, von der ohnehin nur Bruten gemeldet werden sollten, von der Meldeliste der AKN gestrichen. In Kürze ist mit weiteren Änderungen zu rechnen, die der NOV-Homepage zu entnehmen sind.

Im Oktober 2010 zog sich Ralf Aumüller aus Zeitgründen aus der AKN zurück. Für sein Engagement möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Seinen Platz soll ein Vertreter des Landes Bremen einnehmen. Aktuelle Informationen über die personelle Zusammensetzung der AKN sind in Kürze der NOV-Internetseite zu entnehmen.

### **Erläuterungen zum Bericht**

Die systematische Reihenfolge der Arten sowie die deutsche und wissenschaftliche Namensgebung richten sich nach BARTHEL & HELBIG (2005). Innerhalb der Arten sind die Nachweise den einzelnen Jahren zugeordnet. Die Beobachtungen je Kalenderjahr sind chronologisch aufgeführt. Auf das Beobachtungsdatum folgen Beobachtungsort und Landkreis, die Anzahl der beobachteten Individuen (wenn es sich um mehr als ein Individuum handelt) und, sofern vorhanden, Alter, Geschlecht und eventuelle Belege (Fotos, Videos, Tonbandaufnahmen, Federn, Bälge usw.). In Klammern folgen die Namen der Beobachter bzw. Gewährsleute, wobei der Name des verantwortlichen Melders an erster Stelle steht. Jeder Nachweis ist vom folgenden Nachweis durch einen „\*“ getrennt. Am Ende der Artbehandlung steht gelegentlich ein kurzer Kommentar, der die vorläufige Einordnung der Nachweise erleichtern soll oder weitere Informationen enthält.

### **Folgende Abkürzungen werden im Bericht verwendet:**

- |     |  |
|-----|--|
| ad. | = adultus; Altvogel im Jahres-, Pracht- oder Schlichtkleid |
| BP  | = Brutpaar(e)  |
| dz. | = durchziehend   |

immat.	= immaturus; noch nicht geschlechtsreifer, unausgefärbter Vogel
Ind.	= Individuum/Individuen
juv.	= juvenil; Jungvogel im ersten vollständigen Federkleid
K1	= erstes Kalenderjahr (analog K2 usw.)
max.	= maximale Ansammlung einer Art in einem Gebiet pro Halbjahr
♂	= Männchen
NSG	= Naturschutzgebiet
♀	= Weibchen

Himmelsrichtungen werden mit ihrem Anfangsbuchstaben abgekürzt (dabei E = Osten, östlich).

## Anerkannte Nachweise

### Rothalsgans *Branta ruficollis*

**2008:** 03.-08.01. Buttelerhörne, Lkr. Wesermarsch, ad., Foto (Andreas Knipping, Klaus Hinsch). \* 28.02. Große Luneplate, Lkr. Cuxhaven, 2 ad. (Jörn Wildberger).

**2009:** 14.04. Leyhörn, Lkr. Aurich, 5 Ind. (Jochen Dierschke, Ralf Aumüller). \* 19.11. Critzum, Lkr. Leer, ad., Foto (Andreas Knipping, Helmut Krukenberg).

**2010:** 20.02. Weseraue zwischen Stolzenau-Leese, Lkr. Nienburg, ad. (Jens Rösler). \* 22.-24.03. Dangast, Lkr. Friesland, K2, Foto (Jochen Dierschke, Kirsten Krätzel, Tobias Dittmann u. a.). \* 24.04. Dyksterhusen, Lkr. Leer, K2, Foto (Jochen Dierschke, Tobias Dittmann, Petra Potel).

### Ringelgans *Branta bernicla*

Unterart „Hellbäuchige Ringelgans“ *B. b. hrota*

**2007:** 17.02. Horumersiel, Lkr. Friesland, ad., Foto (Jochen Dierschke).

**2009:** 07.05. Campen, Lkr. Aurich, ad. (Jochen Dierschke). \* 28.12. Schillig, Lkr. Friesland, 2 ad., Foto (Jochen Dierschke, Tobias Dittmann).

**2010:** 19.01. Norddeich, Lkr. Aurich, 14 Ind., Foto (Andreas Knipping, Regina Cunz). \* 22.01. Bütteler Lunesiel, Lkr. Cuxhaven, 2 ad. (Jörn Wildberger, Mirko Basen). \* 16.02. Deichvorland der Elbe bei Altenbruch, Lkr. Cuxhaven, 87 Ind. (Jörn Wildberger). \* 05.03. Padingbütteler Altendeich, Lkr. Cuxhaven, Foto (Jörn Wildberger). \* 24.-29.05. Baltrum Westheller, Lkr. Aurich, 2 ad., Foto (Detlef Wucherpfennig).

Die meisten Daten stammen aus dem Kältewinter 2009/10, als es an der niedersächsischen Nordseeküste zu einem Einfug aus den dänischen Überwinterungsgebieten kam.

### Zwerggans *Anser erythropus*

**2009:** 06.12. St. Georgiwold, Lkr. Leer, ad., Foto (Andreas Knipping).

**2010:** 31.01. Frankenfeld, Lkr. Soltau-Fallingb., ad. (Andreas Knipping, Regina Cunz). \* 04.03.-14.03. Horumersiel, Lkr. Friesland, ad., Foto (Jochen Dierschke, Tobias Dittmann, Heiko Schmaljohann u. a.). \* 01.05. Flögelner See, Lkr. Cuxhaven, Foto, unberingt (Jörn Wildberger, Oliver Nüssen).



Abb. 1: Zwerggans *Anser erythropus*, Flögelner See, Lkr. Cuxhaven, Mai 2010. Foto: Oliver Nüssen. – Lesser White-fronted Goose.

**Nilgans** *Alopochen aegyptiaca*

Bruten

**1997:** 12.09. Zuckerrübenfabrik Nordstemmen, Lkr. Hildesheim, BP mit 3 juv. (Alexander Sühlig, Manfred Weinhold).

**2003:** 02.07. Zuckerrübenfabrik Nordstemmen, Lkr. Hildesheim, BP mit 4 juv. (Alexander Sühlig, Manfred Weinhold).

Ab 2007 von der niedersächsischen Meldeliste gestrichen.

**Dunkler Sturmtaucher** *Puffinus griseus*

**2006:** 02.10. Juist, Lkr. Aurich, 3 Ind. (Tobias Epple, Karl-Eugen Engenhardt, Ulrich Pittius u. a.). \* 03.10. Juist, Lkr. Aurich, 2 Ind. (Tobias Epple, Karl-Eugen Engenhardt, Ulrich Pittius u. a.).

**2007:** 12.10. Norderney, Lkr. Aurich, 48 Ind. (Tobias Epple, Karl-Eugen Engenhardt, Hartmut Andretzke u. a.). \* 09.11. Weser, Bremerhaven (Jörn Wildberger, Ralf Aumüller, Thomas Kuppel u. a.).

**2009:** 02.10. Norderney, Lkr. Aurich, 7 Ind. (Jörn Wildberger, Mirko Basen). \* 04.10. Norderney, Lkr. Aurich, 7 Ind. (Jörn Wildberger, Mirko Basen). \* 05.10. Norderney, Lkr. Aurich, 3 Ind. (Jörn Wildberger, Mirko Basen).

**Atlantiksturmtaucher** *Puffinus puffinus*

**2007:** 15.09. Neuwerk, Hamburg (Colin Pielsticker, Arne Torkler, Martin Fichtler u. a.).

**2010:** 24.10. Mellum, Lkr. Wesermarsch (Andreas Knipping).

**Zwergdommel** *Ixobrychus minutus*

**1963:** 29.08. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode, K1 (Joachim Meiner).

**1964:** 12.07. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode, rufendes Ind. (Joachim Meiner). \* 15.07. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode, ad. ♀ (Joachim Meiner).

**1965:** 01.-03.06. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr.

Osterode, 2 rufende Ind. (Joachim Meiner).

**1966:** 19.06. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode (Heinz Habersetzer).

**1968:** 09.06. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode, rufendes Ind. (Joachim Meiner). \* 14.06. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode (Heinz Habersetzer).

**1971:** 04.09. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode (Joachim Meiner).

**1978:** 28.-30.05. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode, rufendes Ind. (Joachim Meiner, Günter Domeyer, Heinz Minks u. a.).

**1979:** ab Mitte Juni ca. drei Wochen, Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode, rufendes Ind. (Joachim Meiner).

**1981:** 01.07. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode, rufendes Ind. (Joachim Meiner).

**1982:** 10.05. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode (Joachim Meiner).

**2006:** 19.06. Seeburger See, Lkr. Göttingen, singendes ♂ (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2007:** 19.04. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode (Joachim Meiner). \* 04.06.-14.08. Seeburger See, Lkr. Göttingen, ♀ und ♂ (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2009:** 23.05. NSG „Gronauer Masch“, Lkr. Hildesheim, ♂ (Alexander Sühlig, Manfred Weinhold).

2008 wurde die erste Brut seit 2003 in Niedersachsen dokumentiert (SUDFELDT et al. 2008).

**Nachtreiher** *Nycticorax nycticorax*

**2005:** 02.-08.05. Seeburger See, Lkr. Göttingen, max. 2 Ind. (davon min. 1 K2) (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2006:** 15.05. Seeburger See, Lkr. Göttingen, K2 (Thomas Meineke). 04.06. Holleberger Moor, Lkr. Grafschaft Bentheim, K2, Foto (Paul Knolle, Jan-Harm Mülstegen).

**2007:** 28.04. Seeburger See, Lkr. Göttingen, ad. (Thomas Meineke, Kerstin Menge). \* 04.-14.10. Seeburger See, Lkr. Göttingen (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2008:** 08.09. Seeanger, Lkr. Göttingen, K2 (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2009:** 27.04. Westlich Evesen, Lkr. Schaumburg-Lippe, ad., Foto (S. Huck).

**2010:** 13.06. Leverdinger Teiche, Lkr. Soltau-Fallingbostal, K2 (Thorsten Hellberg).

#### **Kuhreiher** *Bubulcus ibis*

**2007:** 03.11. Borringhauser Wiesen, Bohmte, Lkr. Osnabrück, ad., Foto (Andreas Knipping).

**2010:** 12.09. Heisterbuschwiesen, Bleckede-Rade-gast, Lkr. Lüneburg, ad. (Jann Wübbenhorst).

#### **Silberreiher** *Casmerodius albus*

**2000:** 17.03.-16.04. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode (Joachim Meiner).

**2002:** 19.-28.04. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode (Joachim Meiner). \* 24.11.-02.12. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode (Joachim Meiner).

**2004:** 21.12. Jürsegrund/Wedemark, Region Hannover (Werner Gräfenkämper).

**2005:** 20.04. Wietzeniederung/Wedemark, Region Hannover (Werner Gräfenkämper). \* 28.11. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode (Joachim Meiner).

**2006:** 07.02. Wietzeniederung/Wedemark, Region Hannover (Werner Gräfenkämper). \* 28.03. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode, 2 Ind. (Joachim Meiner). \* 06.04. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode, 2 Ind. (Joachim Meiner). \* 10.04. Walkenrieder Teichgebiet, Lkr. Osterode (Joachim Meiner). \* 12.09. Hestrup, Lkr. Grafschaft Bentheim (Erich Meyer). \* 26.11. Laarsches Bruch, Lkr. Grafschaft Bentheim (Erich Meyer). \* 26.12. Laarsches Bruch, Lkr. Grafschaft Bentheim (Erich Meyer).

Ab 2007 von der niedersächsischen Meldeliste gestrichen. Trotzdem bitten wir um Mitteilung weiterer Beobachtungen für die Jahre vor 2007, um die Zunahme dieser Art vollständig dokumentieren zu können. In Sachsen-Anhalt bestand 2007-2009 Brutverdacht (FISCHER & DORNBUSCH 2008, 2010).

#### **Purpurreiher** *Ardea purpurea*

**2008:** 11.05. Polder Glies, Lkr. Cuxhaven, ad. (Jörn Wildberger, Kurt Schabacher, Ralf Aumüller u. a.).

#### **Seidenreiher** *Egretta garzetta*

**2007:** 13.05. Spiekeroog, Lkr. Wittmund (Jochen Dierschke, Edgar Schonart).

**2008:** 26.04. Alte Piccardie, Lkr. Grafschaft Bentheim (Jörg Wermes, Gertrud Creemer).

**2010:** 26.-28.05. Baltrum Ostheller, Lkr. Aurich, ad. (Detlef Wucherpfennig). \* 27.08.-29.09. Mellum, Lkr. Wesermarsch, Foto (Andreas Knipping).

#### **Steinadler** *Aquila chrysaetos*

**2008:** 03.02. Engdener Wüste, Lkr. Grafschaft Bentheim, K2, Foto (Günter Niehaus, Robert Blanke, Jan-Harm Mülstegen u. a.).

#### **Rotfußfalke** *Falco vespertinus*

**2006:** 05.05. Wangerooge, Lkr. Friesland, ♀ (Jochen Dierschke, Silke Schmidt). \* 17.05. Wangerooge, Lkr. Friesland, ♂ (Jochen Dierschke, Reno Lottmann).

**2008:** 15.05.-24.05. Goldenstedter Moor, Lkr. Vechta/Diepholz, 2-11 Ind., Foto (Andreas Knipping, Jürgen Linnhoff, Ludger Frye u. a.). \* 15.05. Hagener Köngismoor, Lkr. Cuxhaven, ♂ K2, Foto (Jörn Wildberger). \* 22.05. Kleientnahmestelle Winsener Marsch, Lkr. Harburg, 2 Ind., Foto (Torben Riehl, Karin Meißner). \* 23.05. Schweiburgersiel, Lkr. Wesermarsch, ♀ K2 (Jochen Dierschke, Eva Schmidt).

**2009:** 11.05. Rieselfelder Braunschweig, Stadt Braunschweig, ♀ (Colin Pielsticker, Hartwig Meyer, Sascha Büttner). \* 08.08. Böhmemündung/Unteraller, Lkr. Soltau-Fallingbostal, K1, Foto (Thorsten

Hellberg). \* 08.09. Mellum, Lkr. Wesermarsch, K1, Foto (Andreas Knipping). \* 11.09. Algesdorfer Höhe, Lkr. Schaumburg, M K2 (Christoph Bock). \* 13.09. Östl. Krelingen, Lkr. Soltau-Fallingb., K1 (Thorsten Hellberg).

### Großtrappe *Otis tarda*

**2010:** 27.-31.01. Bennigsen, Region Hannover, Foto (Andreas Knipping, Regina Cunz).

In den strengen Wintern 2009/10 und 2010/11 flüchteten mehrerer der in Brandenburg und Sachsen-Anhalt brütenden Großtrappen auch nach Niedersachsen.

### Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

**2007:** 30.04. Klärteiche Nordhorn-Frenswegen, Lkr. Grafschaft Bentheim, 2 Ind., Foto (Günther Niehaus, Jan-Harm Mühlstegen, Paul Knolle u. a.). \* 22.06.-05.07. Kleipütte Friedrichsgroden, Lkr. Wittmund, ♀ und ♂, Foto (Jochen Dierschke, Markus Stäritz). \* 30.06. Kleipütte Friedrichsgroden, Lkr. Wittmund, ♀ und ♂, Foto (Andreas Knipping, Nils Müller, Ulli Frese).

**2010:** 18.07. Kleientnahmestelle SO Drage/Winsener Masch, Lkr. Harburg, 2 Ind., Foto (Andreas Knipping). \* 18.09. Kleipütte Friedrichsgroden, Lkr. Wittmund, K1 (Jochen Dierschke).



Abb. 2: Stelzenläufer *Himantopus himantopus*, Klärteiche Nordhorn-Frenswegen, Lkr. Grafschaft Bentheim, April 2007. Foto: Günther Niehaus. – *Black-winged Stilt*.

### Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*

Binnenlandnachweise

2003: 19.07. Winsener Elbmarsch, Lkr. Harburg, ad. (Jens Reinke).

### Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

**2008:** 16.-17.09. Esensham, Lkr. Wesermarsch, Foto (Andreas Knipping). \* 21.09. Neuwerk, Hamburg, 2 K1 (Ingo Pusch).

**2009:** 19.04. NW Langförden, Lkr. Vechta, Foto (Kathrin Schidelko, Darius Stiels). \* 09.09. Neuwerk, Hamburg (Colin Pielsticker, Arne Torkler).

**2010:** 17.-18.05. Holte-Spangen, Lkr. Cuxhaven, 3 ♂, 1 ♀, Foto (Jörn Wildberger, Oliver Nüssen, Christa Schwegmann u. a.). \* 24.-27.05. Baltrum Westdorf, Lkr. Aurich, ad., Foto (Detlef Wucherpfennig).

### Doppelschnepfe *Gallinago media*

2008: 09.09. Neuwerk/Ostvorland, Hamburg (Fabian Bindrich, Arne Torkler).

### Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius*

**2006:** 01.10. Juist, Lkr. Aurich, K1, Foto (Tobias Epple, Karl-Eugen Engenhardt, Ulrich Pittius u. a.).

**2007:** 11.09. Neuwerk, Hamburg, SK oder K1



Abb. 3: Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*, Langförden, Lkr. Vechta, April 2009. Foto: Darius Stiels. – *Eurasian Dotterel*.

(Colin Pielsticker, Arne Torkler, Sascha Büttner). \* 12.10. Norderney, Lkr. Aurich, K1 (Tobias Epple, Karl-Eugen Engenhardt, Hartmut Andretzke u. a.).

**2009:** 25.01. Speicherbecken Geeste, Lkr. Emsland, ad. (Jörg Wermes).

**2010:** 22.10. Helgolandkai, Stadt Wilhelmshaven (Peter Südbeck, Andreas Hoppe).

**Teichwasserläufer** *Tringa stagnatilis*

**2006:** 17.06. Binnenpütte Dangast, Lkr. Friesland (Jochen Dierschke).

**2007:** 29.04. Seeanger bei Seeburg, Lkr. Göttingen, ad. (Thomas Meineke, Kerstin Menge). \* 09.06. Kleipütte Dangast, Lkr. Friesland, ad., Foto (Jochen Dierschke, Nadine Oberdiek, Tobias Dittmann u. a.).

**2009:** 20.04. Kleientnahme Winsener Masch, Lkr. Harburg, ad. (Volker Dierschke).

**Sumpfläufer** *Limicola falcinellus*

**2007:** 19.05. Stollhammer Watt, Lkr. Wesermarsch, ad., Foto (Thorsten Krüger, Volker Bohnet).

**2008:** 16.05. Padingbütteler Altendeich, Lkr. Cuxhaven, 2 ad., Foto (Jörn Wildberger).

**2010:** 16.-18.05. Schweiburgersiel, Lkr. Wesermarsch, 2 Ind., Foto (Jochen Dierschke, Gundolf Reichert, Normann Grabow u. a.). \* 28.08. Heintzpolder, Dollart, Lkr. Leer (Jens-Hermann Stuke).

**Skua** *Stercorarius skua*  
Binnenlandnachweise

2009: 07.10. Alfsee, Lkr. Osnabrück, K1, Foto (Bernd-Olaf Flore).



Abb. 4: Polarmöwe *Larus glaucooides*, Fischereihafen, Stadt Bremerhaven, Februar 2009. Foto: Jörn Wildberger. – *Iceland Gull*.

**Gryllteiste** *Cephus grylle*

**2009:** 18.04. Mergelgrube Misburg-Anderten, Region Hannover, ad., Foto (Walter Diederich, Annette Dupong-Diederich).

Im Binnenland ist die Art eine extreme Seltenheit.

**Dreizehenmöwe** *Rissa tridactyla*  
Binnenlandnachweise

**2010:** 01.03. Hochwasserrückhaltebecken Salderhelden, Lkr. Northeim, K2, Foto (Volker Hesse, Martin Schuck).

**Schwalbenmöwe** *Xema sabini*

**2007:** 15.09. Neuwerk, Hamburg, ad. und 8 K1 (Colin Pielsticker, Daniel Kratzer, Arne Torkler u. a.). \* 12.10. Norderney, Lkr. Aurich, K1 (Tobias Epple, Karl-Eugen Engenhardt).

**2008:** 25.10. Cuxhaven, Lkr. Cuxhaven, ad. (Jochen Dierschke, Maximilian Fader).

**2009:** 17.08. Seeburger See, Lkr. Göttingen, ad. (Thomas Meineke, Kerstin Menge). \* 02.10. Norderney, Lkr. Aurich, 2 K1 (Jörn Wildberger, Mirko Basen). \* 04.10. Norderney, Lkr. Aurich, 1-2 K1 (Jörn Wildberger, Mirko Basen).



Abb. 5: Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*, Alfsee, Lkr. Osnabrück, Juni 2009.  
Foto: Jonas Wobker. – Whiskered Tern.

**2010:** 15.10. Seeburger See, Lkr. Göttingen, K2, Foto (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

#### **Eismöwe** *Larus hyperboreus*

**2007:** 10.-14.2. Niedermarschacht/Staustufe Geesthacht, Lkr. Harburg, K3 (Manfred Fleischer, Wolfram Netzel, Horst Meyer u. a.).

#### **Polarmöwe** *Larus glaucoides*

**2009:** 26.-29.01. Fischereihafen, Stadt Bremerhaven, K2, Fotos (Jörn Wildberger, Arne Torkler, Martin Gottschling, Andreas Knipping u. a.).

#### **Zwergseeschwalbe** *Sternula albifrons*

Binnenlandnachweise

**2004:** 24.08. Seeburger See, Lkr. Göttingen, 2 K1 (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2007:** 09.07. Seeburger See, Lkr. Göttingen, ad. (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2008:** 20.06. Seeburger See, Lkr. Göttingen, ad. (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2010:** 17.05. Bodenentnahme Schleusenow, Lkr. Lüneburg, ad., Foto (Jann Wübbenhorst).

#### **Raubseeschwalbe** *Hydroprogne caspia*

**2005:** 15.04. Seeburger See, Lkr. Göttingen, 2 ad. (Thomas Meineke). \* 05.10. Seeburger See, Lkr. Göttingen, 1 ad., 1 K1 (Thomas Meineke).

**2008:** 29.04. Elbstaustufe Geesthacht, Lkr. Harburg, 2 ad. (Volker Dierschke).

**2009:** 03.04. Seeburger See, Lkr. Göttingen, 5 ad. (Thomas Meineke, Kerstin Menge). \* 07.04. Ochsenmoor/Dümmer, Lkr. Diepholz, ad., Foto (Eckhard Möller). \* 15.04. Maschsee, Stadt

Hannover, 3 ad. (Colin Pielsticker). \* 01.05. Seeanger, Lkr. Göttingen, ad. (Thomas Meineke, Helge Schmidt). \* 20.05. Seeburger See, Lkr. Göttingen, ad., Foto (Thomas Meineke, Kerstin Menge). \* 27.05. Seeburger See und Seeanger, Lkr. Göttingen, ad., Foto (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2010:** 11.05. Seeanger, Lkr. Göttingen, 2 ad., Foto (Thomas Meineke, Kerstin Menge). \* 12.05. Bodenentnahme Schleusenow, Lkr. Lüneburg, 2 ad., Foto (Jann Wübbenhorst). \* 01.06. Seeburger See und nördlich, Lkr. Göttingen, ad. (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

#### **Weißbart-Seeschwalbe** *Chlidonias hybrida*

**2003:** 28.04. Seeburger See, Lkr. Göttingen (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2005:** 20.05. Seeburger See und Seeanger, Lkr. Göttingen, 4 ad. (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2006:** 06.05. Seeburger See, Lkr. Göttingen (Thomas Meineke).

**2007:** 19.05. Winsener Elbmarsch, Lkr. Harburg, 25 ad. (Hans-Uwe Schumacher, Dietrich Westphal). \* 19.05. Dümmer Südbucht, Lkr. Diepholz, 38 ad. (Andreas Knipping, Eckhard Möller, Ole Krome). \*



21.05. Sellstedter See, Lkr. Cuxhaven, ad., Foto (Jochen Dierschke, Ralf Aumüller). \* 31.05. Winsener Elbmarsch, Lkr. Harburg, 6 ad. (Winfried Schmid, Hans-Uwe Schumacher). \* 18.06. Seeburger See, Lkr. Göttingen (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2008:** 30.04. Seeburger See, Lkr. Göttingen, 5 ad. (Thomas Meineke, Kerstin Menge). \* 29.05. Seeburger See, Lkr. Göttingen, 3 ad. (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2009:** 21.05. Polder Glies, Lkr. Cuxhaven, 2 ad. (Jörn Wildberger, Oliver Nüssen). \* 21.05. Seeburger See, Lkr. Göttingen, ad., Foto (Thomas Meineke, Kerstin Menge). \* 12.06. Alfsee, Lkr. Osnabrück, 2 ad., Foto (Jonas Wobker, Sonja Wobker).

**2010:** 22.06. Westufer, Steinhuder Meer, Region Hannover, mind. 5 ad. (Karl-Heinz Nagel).

Seit 2007 brütet die Art in Sachsen-Anhalt. 2009 wurden dort 71 Brutpaare festgestellt (FISCHER & DORNBUSCH 2010).

### **Weißflügel-Seeschwalbe** *Chlidonias leucopterus*

**2007:** 13.05.-18.06. Winsener Elbmarsch, Lkr. Harburg, 4-22 ad. (Hans-Uwe Schumacher, Winfried Schmid, Claus Hektor u. a.). \* 15.-21.05. Seeburger See und Seeanger, Lkr. Göttingen, 1-6 ad. (Thomas Meineke, Kerstin Menge). \* 17.05. Dalum-Wietmarscher Moor, Lkr. Emsland, 2 ad. (Jan-Harm Mülstegen, Klaus-Dieter Moormann). \* 17.05. NSG Neuringer Wiesen, Lkr. Grafschaft Bentheim, 3 ad. (Jan-Harm Mülstegen). \* 17.05. Heinitzpolder, Lkr. Leer, 7 ad. (Jochen Dierschke). \* 17.05. Neustadtgödens, Lkr. Friesland, ad. (Jochen Dierschke). \* 19.05. Dümmer Südbucht, Lkr. Diepholz, 38 ad. (Andreas Knipping, Eckhard Möller, Ole Krome). \* 03.06. Meißendorfer Teiche, Lkr. Celle, 2 ad. (Jann Wübbenhorst, Thomas Schubert u. a.). \* 02.07. Meißendorfer Teiche, Lkr. Celle, ad. (Jann Wübbenhorst, Thomas Schubert u. a.).

**2008:** 21.05. Polder Bramel, Lkr. Cuxhaven, ad., Foto (Jörn Wildberger).

**2009:** 10.05. Seeburger See, Lkr. Göttingen, 4 ad., Foto (Thomas Meineke, Kerstin Menge). \* 11.05. Ochsenmoor/Dümmer, Lkr. Diepholz, 10 ad., Foto (Eckhard Möller). \* 11.05. Große Luneplate,

Lkr. Cuxhaven, 19 ad. (Jörn Wildberger, Oliver Nüssen).

**2010:** 10.05. Altwarmbüchener See, Region Hannover, ad., Foto (Konrad Thye, Gerd Rotzoll). \* 10.05. Seeburger See, Lkr. Göttingen, ad. (Thomas Meineke, Kerstin Menge). \* 14.05. Bodenentnahme Schleusenow, Lkr. Lüneburg, 2 ad. (Jann Wübbenhorst). \* 22.05. Seeburg, Lkr. Göttingen, ad. (Helge Schmidt). \* 14.09. Seeburger See, Lkr. Göttingen, K1 (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

Die meisten Meldungen betreffen den Einflug im Mai 2007 (vgl. DEGEN et al. 2009).

### **Küstenseeschwalbe** *Sterna paradisaea* Binnenlandnachweise

**2007:** 08.-09.09. Meißendorfer Teiche, Lkr. Celle, ad. (Jann Wübbenhorst, Thomas Schubert u. a.).

**2008:** 29.04. Kleientnahmestelle Winsener Marsch, Lkr. Harburg, 2 ad. (Volker Dierschke). \* 29.04. Elbstaustufe Geesthacht, Lkr. Harburg, 3 ad. (Volker Dierschke).

**2009:** 26.-28.05. Seeburger See, Lkr. Göttingen, Foto (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

**2010:** 09.10. Seeburger See, Lkr. Göttingen, 1 K1, Foto (Thomas Meineke, Kerstin Menge).

### **Blauracke** *Coracias garrulus*

**2005:** 29.05. Aschhorner Moor, Lkr. Stade, ad., Foto (Rainer von Brook, Hans Jürgen Mohrmann).

### **Bienenfresser** *Merops apiaster*

**2010:** 25.05. Barienrode, Lkr. Hildesheim, 2 Ind. (Josef Folger). \* 06.06. Galgenberg, Othfresen, Lkr. Goslar, 8 ad. (Jan Hein Van Steenis).

2009 brüteten drei Paare im seit 2002 kontinuierlich besetzten Vorkommen bei Cuxhaven (SUDFELDT 2009). Angesichts der deutlichen Zunahme in Sachsen-Anhalt (bisheriges Maximum 2010 mit 491 Brutpaaren; SUDFELDT 2010) ist auch in Niedersachsen mit einer Zunahme von Bruten und Beobachtungen zu rechnen.



Abb. 6: Wiedehopf *Upupa epops*, Laar, Bohmte, Lkr. Osnabrück, August 2010. Foto: Erhard Frost. – *Eurasian Hoopoe*.



Abb. 7: Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*, Imsum, Lkr. Cuxhaven, September 2009. Foto Oliver Nüssen. – *Yellow-browed Warbler*.

### Wiedehopf *Upupa epops*

**1993:** 17.04. Venner Moor, Lkr. Osnabrück (Werner Schott, Ursula Schott).

**1996:** 10.08. Wallenhorst-Rulle, Lkr. Osnabrück, ad., Foto (Werner Schott).

**2006:** 22.04. Wangerooge, Lkr. Friesland, Foto (Jochen Dierschke, Nadine Oberdiek).

**2007:** 14.04. Hollage/Gemeinde Wallenhorst, Lkr.

Osnabrück, Foto (Udo Stangier, Peter Wächter). \* 06.12. Lachendorf, Lkr. Celle, Foto (Andreas Knipping, B. Meißner).

**2009:** 19.04. Ebergötzen, Lkr. Göttingen, ad. (Thomas Meineke). \* 25.10. Itzum, Lkr. Hildesheim, Foto (Josef Folger).

**2010:** 22.-27.8. Laar, Bohmte, Lkr. Osnabrück, Foto (Axel Degen, Holger Schürstedt, Werner Schott u. a.).

2008 brütete der Wiedehopf erstmals seit 14 Jahren wieder in Niedersachsen (SUDFELDT et al. 2008). In Sachsen-Anhalt hielt die positive Bestandsentwicklung an, und 2009 konnte mit 46-49 Revierpaaren der bisher größte Bestand ermittelt werden (FISCHER & DORNBUSCH 2010).

### Rotkopfwürger *Lanius senator*

**2005:** 21.05. Dösehof bei Götzdorf, Lkr. Stade, ♂, Foto (Peter Hertrampf).

**2007:** 02.06. Elbdeich nördlich Neu Bleckede, Lkr. Lüneburg, ad. ♀, Foto (Volker

Dierschke, David G. McAdams, Johann Hafemeister u. a.).

### Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*

**2006:** 27.09. Wangerooge, Lkr. Friesland (Jochen Dierschke).

**2007:** 20.05. Wangerooge, Lkr. Friesland (Jochen Dierschke, Silke Schmidt). \* 01.-10.10. Wangerooge, Lkr. Friesland (Jochen Dierschke, Reno Lottmann, Benjamin Steffen u. a.).

**2008:** 06.10. Padingbütteler Altendeich, Lkr. Cuxhaven (Jörn Wildberger, Mirko Basen). \* 07.10. Ochsenturm/Imsum, Lkr. Cuxhaven (Jörn Wildberger).

**2009:** 20.09. Imsum, Lkr. Cuxhaven, Foto (Jörn Wildberger, Oliver Nüssen). \* 04.10. Rosengarten, Norderney, Lkr. Aurich (Jörn Wildberger, Mirko Basen). \* 11.10. Minsener Oog, Lkr. Friesland (Markus Deutsch, Hans-H. Dörrie, Christoph Grüneberg). \* 8.11. NSG „Gronauer Masch“, Lkr. Hildesheim (Alexander Sühlig, Peter Becker, Bernhard Möller u. a.).

### **Sprosser** *Luscinia luscinia*

2008: 16.-31.05. Weserportsee, Stadt Bremerhaven, singendes M, Tonaufnahme (Jörn Wildberger, Mirko Basen).

### **Spornpieper** *Anthus richardi*

**2007:** 15.09. Neuwerk, Hamburg (Colin Pielsticker, Arne Torkler).

**2008:** 12.10. Wülfel, Stadt Hannover, dz. (Colin Pielsticker). \* 13.11. Rysumer Nacken, Lkr. Aurich, rufendes Ind. (Jochen Dierschke, Tobias Dittmann).

**2010:** 10.09. Tongruben Siekgraben, Lkr. Göttingen, K1 (Hans-Heinrich Dörrie).

### **Gelbkopf-Schafstelze** *Motacilla flavissima*

**2006:** 03.05. Wangerooge, Lkr. Friesland, ♂, Foto (Jochen Dierschke).

### **Karmingimpel** *Carpodacus erythrinus*

**2006:** 23.09. Wangerooge, Lkr. Friesland, rufendes Ind. (Jochen Dierschke).

**2009:** 08.06. Heppenser Groden/Maadesiel, Stadt Wilhelmshaven, 2 ad. (Andreas Knipping, Normann Grabow).

### **Spornammer** *Calcarius lapponicus*

**2010:** 10.09. Okeraue Hülperode, Stadt Braunschweig, K1, Foto (Gerhard Braemer, Gerhard Wende, David Taylor u. a.). \* 28.09. Moordorfer

Hellmer, Moordorf, Lkr. Wesermarsch, K1, Foto (Andreas Knipping, Normann Grabow).

## **Gefangenschaftsflüchtlinge**

### **Schneegans** *Anser caerulescens*

**2007:** 25.01. Hatzum, Lkr. Leer, ad., Foto (Jochen Dierschke). \* 10.12. Vierwerder, Lkr. Lüneburg, ad. (Jann Wübbenhorst).

### **Heiliger Ibis** *Threskiornis aethiopicus*

**2007:** 07.09. Südstrand Wilhelmshaven, Stadt Wilhelmshaven, Foto (Jochen Dierschke). \* 25.-26.09. Binnendeichspütte Dangast, Lkr. Wesermarsch, 3 Ind., Foto (Andreas Knipping).

**2008:** 14.06. Binnendeichspütte Dangast, Lkr. Friesland, 2 Ind., Foto (Jochen Dierschke).

**2010:** 25.04. Moordorf bei Butteldorf, Lkr. Wesermarsch, Foto (Andreas Knipping). \* 17.07. Wilhelmshaven, Stadt Wilhelmshaven, 2 Ind., Foto (Jochen Dierschke).

## **Abgelehnte Meldungen**

Wenn nicht anders vermerkt, erfolgte die Ablehnung wegen nicht ausreichender, nicht überzeugender oder fehlender Dokumentation. Häufig wurden bei den abgelehnten Meldungen keine Merkmale beschrieben, die eine Verwechslung mit ähnlichen Arten und Hybriden ausschloss.

**Hellbäuchige Ringelgans** *Branta bernicla hrota*: 17.02.2010 Kreuzung B212/L889, Lkr. Wesermarsch, 6 Ind. \* **Moorente** *Aythya nyroca*: 11.05.2006 Hohes Moor, Lkr. Stade, ad. \* 22.07.2009 Pietzmoor, Lkr. Soltau-Fallingbostel, Foto. \* **Purpureiher** *Ardea purpurea*: 16.08.2009 Melbeck, Lkr. Lüneburg, K1. \* 06.06.2010 Melbeck, Lkr. Lüneburg. \* **Schreiadler** *Aquila pomarina*: 29.06.2009 Polder Wietendorf, Lkr. Soltau-Fallingbostel. \* **Wanderfalke** *Falco peregrinus calidus*: 19.09.2007 Dalum-Wietmarscher Moor, Lkr. Emsland, ad. ♀. \* **Doppelschnepfe** *Gallinago media*: 17.05.2010 Meerbruchwiesen, Steinhuder Meer, Region Hannover. \* **Thorschühnchen** *Phalaropus fulicarius*: 28.10.2002 Kugelbake Cuxhaven, Lkr. Cuxhaven, K1. \* **Raubseeschwalbe** *Hydroprogne caspia*:

03.04.2010 Mellum, Lkr. Wesermarsch, ad. \* **Weißbart-Seeschwalbe** *Chlidonias hybrida*: 06.05.2008 Winsener Elbmarsch, Lkr. Harburg, 5 Ind. \* 27.04.2009 Fähranleger "Alte Liebe", Lkr. Cuxhaven, 3 Ind. \* **Weißflügel-Seeschwalbe** *Chlidonias leucopterus*: 13.09.2007 Seeburger See, Lkr. Göttingen, K1. \* 06.05.2008 Winsener Elbmarsch, Lkr. Harburg, 14 Ind. \* 04.09.2010 Binnepütte Augustgroden SW Stollhamm, Lkr. Wesermarsch, K1. \* **Alpensegler** *Apus melba* 09.08.2010 Lehdorf, Stadt Braunschweig, 10 Ind. \* **Sprosser** *Luscinia luscinia*: 09.-21.05. Moorhauser Polder, Lkr. Wesermarsch. \* **Spornpieper** *Anthus richardi*: 11.09.2008 Neuwerk/Ostvorland, Hamburg, rufendes Ind. \* **Spornammer** *Calcarius lapponicus*: 29.03.2007 Füchtenfeld, Lkr. Grafschaft Bentheim, W oder K1.

Allen Meldern, die die Arbeit der AKN und DSK unterstützt haben, danken wir ganz herzlich.

### Summary – Semi-rare birds in Lower Saxony and Bremen – Third report of the Lower Saxony Rarities Committee (AKN).

This third report contains 248 accepted records of 45 semi-rare species. The records are listed in the systematic order of the German check-list (BARTHEL & HELBIG 2005), within the species by year, date, location, district, number of individuals if more than one, age and sex if known, documentation (photograph, tape recording, video, skin, etc.) and in brackets names of observers. The following abbreviations are used: BP = breeding pair, Ind. = individuals, K1 = first calendar year, K2 = second calendar year, ♂ = male, ♀ = female.

### Literatur

BARTHEL, P. H., & A. J. HELBIG (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. *Limicola* 19: 89-111.

DEGEN, A., R. AUMÜLLER, D. GRUBER, G.-M. HEINZE, T. KRÜGER & G. ROTZOLL (2005): Seltene Vogelarten in Niedersachsen und Bremen. 1. Bericht der Avifaunistischen Kommission Niedersachsen und Bremen (AKN). *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 37: 1-18.

DEGEN, A., R. AUMÜLLER, DA. GRUBER, DE. GRUBER, G.-M. HEINZE & G. ROTZOLL (2009): Seltene Vogelarten

in Niedersachsen und Bremen – 2. Bericht der Avifaunistischen Kommission Niedersachsen und Bremen (AKN). *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 41: 69-87.

FISCHER, S., & G. DORNBUSCH (2008): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt 2007. *Ber. Landesamt Umw.schutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft 4*: 5-34.

FISCHER, S., & G. DORNBUSCH (2010): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt 2009. *Ber. Landesamt Umw. schutz Sachsen-Anhalt, Sonderheft 1*: 5-36.

SUDFELDT, C., R. DRÖSCHMEISTER, C. GRÜNEBERG, S. JAEHNE, A. MITSCHKE & J. WAHL (2008): Vögel in Deutschland – 2008. DDA, BfN, LAG VSW, Münster.

SUDFELDT, C., R. DRÖSCHMEISTER, M. FLADE, C. GRÜNEBERG, A. MITSCHKE, J. SCHWARZ & J. WAHL (2009): Vögel in Deutschland – 2009. DDA, BfN, LAG VSW, Münster.

SUDFELDT, C., R. DRÖSCHMEISTER, T. LANGGEMACH & J. WAHL (2010): Vögel in Deutschland – 2010. DDA, BfN, LAG VSW, Münster.